



## 89% de eficiencia

Gracias a su sistema logramos altos estándares de combustión, con bajas emisiones de contaminantes y alto grado de eficiencia para calefacción ambiental. Es muy importante utilizar combustible (pellet) de buena calidad, el cual no debe estar expuesto a la lluvia y/o humedad.

# HERA+

BOSCA



## Inteligente y Programable

Este calefactor cuenta con un panel digital programable para regular la potencia, la temperatura deseada y horarios de uso.



## Tolva con capacidad para 18 kg de almacenamiento de pellet

Los sacos de pellet generalmente vienen en formatos de 15 o 18 kg, por lo que cada vez que desees recargar el combustible en tu estufa, podrás vaciar casi un saco completo, lo cual hará más práctico su uso y continuo funcionamiento. Con una tolva de 18 kg de almacenamiento de pellet, el calefactor tendrá una autonomía entre 15 a 20 horas de uso.



## **Sistema de cierre hermético y seguro de puerta con vitrocerámica alemana SCHOTT ROBAX®**

Todos nuestros calefactores a leña, chimeneas a leña y calefactores a pellet BOSCA, cuentan con la vitrocerámica marca **SCHOTT ROBAX®**, haciéndolos extremadamente resistentes al calor, durables y con una dilatación térmica sumamente baja. Estos paneles vitrocerámicos resisten temperaturas de hasta 700 °C, considerables diferencias y choques térmicos. Gracias a su transparencia, transmisión del calor y su larga vida útil, **ROBAX®** nos garantiza una protección total ante los peligros que puede ocasionar el fuego, frente a otros paneles de vidrio convencionales.



**70 kg de acero que otorgan  
durabilidad en el tiempo y resistencia  
a altas temperaturas**

